

SM MARBLE® EMPFEHLUNGEN ZUR REINIGUNG VON FUSSBÖDEN

SCHUTZ WÄHREND DER VERLEGUNG

Um zu gewährleisten, dass die Schönheit des Produkts während der Verlegungsarbeiten nicht beeinträchtigt wird, müssen die SM MARBLE® Oberflächen während der Arbeiten mit einer passenden Abdeckung vor Schmutz und eventuellen Beschädigungen geschützt werden.

REINIGUNG NACH DER INSTALLATION

Nach Beendigung der Verlegungsarbeiten ist der entstandene Staub mit einem weichen Besen oder Staubsauger zu entfernen, wobei darauf zu achten ist, dass die Oberfläche keine Kratzer bekommt. Eine erste Tiefenreinigung kann mit einem Tuch und einem pH-neutralen oder leicht alkalischen Spezialreinigungsmittel für Agglo-Marmor erfolgen. Bitte beachten Sie dazu die Gebrauchsanleitung auf der Packung des Reinigungsmittels. Auf großen Flächen von Verkaufsstellen können mechanische Poliermaschinen benutzt werden; achten Sie dabei auf die Verwendung von Bürsten oder Pads, die für die Art der Oberfläche geeignet sind. Nach Abschluss der Reinigung wischen Sie den Boden sorgfältig mit klarem Wasser, um alle Reinigungsmittelreste zu entfernen, da diese den Glanz und die Schönheit des Bodens beeinträchtigen könnten.

REINIGUNG UND NORMALE PFLEGE

Die Materialien der Serie SM MARBLE® bestehen größtenteils aus Marmor, so dass für ihre normale Pflege ausschließlich pH-neutrale Spezialreinigungsmittel für Marmor oder Agglo-Marmor zu verwenden sind. Lesen Sie sich vor der Verwendung immer erst das Etikett des Reinigungsmittels durch – bei Unsicherheiten testen Sie das Produkt an einer kleinen, nicht sichtbaren Stelle des Bodens.

Bei Verwendung von sauren oder stark alkalischen Reinigungsmitteln kann das Aussehen der Oberfläche des Materials beeinträchtigt werden.

Wie häufig die Flächen zu reinigen sind, hängt von ihrer Nutzung bzw. Beanspruchung ab. Vor der Nassreinigung muss der Boden sorgfältig mit einem weichen Besen gekehrt werden. Anschließend wischen Sie den Boden mit einem Tuch. Verwenden Sie dazu ein

pH-neutrales Bodenreinigungsmittel, das Sie entsprechend der Gebrauchsanleitung auf der Packung verdünnt haben. Auf großen Flächen von Verkaufsstellen können mechanische Poliermaschinen benutzt werden; achten Sie dabei auf die Verwendung von Bürsten oder Pads, die für die Art der Oberfläche geeignet sind. Nach Abschluss der Reinigung wischen Sie den Boden sorgfältig mit klarem Wasser, um alle Reinigungsmittelreste zu entfernen, da diese den Glanz und die Schönheit des Bodens beeinträchtigen könnten.

ZU VERMEIDENDE SUBSTANZEN

Allgemein gebräuchliche säurehaltige Substanzen wie Essig, Zitrone, kohlenensäurehaltige Getränke, Fruchtsäfte, Wein etc. können Verätzungen hervorrufen, die zum Verlust des Glanzes der SM MARBLE® Flächen führen.

Setzen Sie SM MARBLE® Flächen keinen chemischen Substanzen und Lösungsmitteln aus, insbesondere keinen Lösungsmitteln für Farben, die Trichlorethylen und Methylenchlorid enthalten könnten.

Vermeiden Sie den Kontakt mit lösungsmittelhaltigen Produkten wie Aceton oder Alkohol, Verdünnungsmitteln, Ammoniak oder Natronbleichlauge enthaltenden Reinigungsmitteln, Aufhellungsmitteln, stark alkalischen Produkten wie Ammoniak, Natron oder Reinigungsmitteln für Backöfen, sauren und Anti-Kalk-Produkten, farbechten Filzstiften oder Tinte, Scheuer- und Mikroscheuermitteln in Creme- oder Pulverform.

Die Substanz sollte möglichst schnell von der Oberfläche entfernt werden; anschließend ist die Fläche mit reichlich Wasser abzuspülen.

Vermeiden Sie die Verwendung von jeglichen nicht ausdrücklich für Marmorflächen bestimmten Reinigungsmitteln, insbesondere wenn sie sauer oder stark alkalisch sind. Meiden Sie auch die Verwendung von stark scheuernden Schwämmen, welche die Oberfläche zerkratzen könnten.

Während der Installation sollte ausschließlich neutrales Silikon verwendet werden.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

Im Handel sind viele Wachse und Spezialprodukte für Agglo-Marmor-Flächen erhältlich, die dazu entwickelt wurden, den Glanz zu bewahren, die Nutzungsbeständigkeit zu verbessern oder das Material gegen die Entstehung von Flecken durch entsprechende Substanzen zu schützen. Diese Pflegeprodukte sorgen für einen besseren Schutz der Flächen, können aber – besonders im Hinblick auf die Behandlung gegen Flecken – lediglich die Kontaktzeit verlängern, nach welcher die Flecken hervorrufende Substanz zu entfernen ist. Sie können keinen absoluten Schutz gewähren.

VOM R&D LABOR GETESTETE UND ZUGELASSENE REINIGUNGSMITTEL

Produkte für die Tiefenreinigung (pH-neutral oder leicht alkalisch):

FILA CLEANER	Fila Industria Chimica Spa
LEM 3	Bellinzoni Srl
NEUTRAL CLEANER	Faber Chimica Srl

Produkte für die normale Reinigung (pH-neutral):

FILA CLEANER	Fila Industria Chimica Spa
HYGIENIX *	Bellinzoni Srl
NEUTRAL CLEANER*	Faber Chimica Srl

*Produkt mit leicht alkalischen pH-Wert

Anmerkungen: LEM 3 wurde bei einer Verdünnung von 1:10 getestet
Fila Cleaner wurde bei einer Verdünnung von 1:30 getestet
Hygienix wurde bei einer Verdünnung von 1:30 getestet
Neutral Cleaner wurde bei einer Verdünnung von 1:100 getestet

Die Produkte sind in den vom Hersteller angegebenen Verdünnungen zu verwenden.

ACHTUNG! - Diese Hinweise beruhen auf unseren Erfahrungen. Auch wenn wir unser Bestes tun, um zu gewährleisten, dass diese Informationen genau und vollständig sind, übernimmt SANTAMARGHERITA® keine Garantie dafür und kann in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit und Anwendbarkeit nicht haftbar gemacht werden.