

SM QUARTZ® CONSELHOS DE LIMPEZA PARA TAMPOS DE COZINHA OU BANHEIRO

ACABAMENTOS LEVIGADO, ESCOVADO, WAVE E METROPOLIS

LIMPEZA DEPOIS DO PROCESSAMENTO DA CHAPA

Terminado o processamento da chapa remover os resíduos da superfície usando água corrente e um pano limpo. Enxaguar cuidadosamente a superfície.

Efetuar uma limpeza profunda da superfície pulverizando um detergente pH ácido ou ligeiramente alcalino, específico para aglomerados em quartzo-resina, sobre a superfície de modo uniforme usando uma esponja não abrasiva. Deixar agir durante 5 minutos e em seguida enxaguar com água até que o detergente tenha sido completamente removido. Remover o excesso de água com um pano e secar.

Caso depois da limpeza a superfície se apresentar opaca ou não homogênea, enxaguar novamente. Se permanecerem vestígios de sujeira, repetir a limpeza.

Os materiais que contém madrepérola não devem ser lavados com detergentes ácidos. O uso de produtos ácidos danifica a superfície da madrepérola.

TRATAMENTOS DE PROTEÇÃO

As características técnicas dos produtos da série Metropolis e Wave e dos que têm acabamento escovado ou polido são as mesmas dos materiais com acabamento brilhante, ou seja, são resistentes aos ácidos, aos riscos e a absorção dos líquidos é praticamente inexistente.

Todas as chapas SM QUARTZ® saem da fábrica sem nenhum tipo de tratamento de proteção superficial.

As superfícies estruturadas, devido à rugosidade mais acentuada, podem ser tratadas com produtos específicos para aglomerado de quartzo que têm a função de proteger contra manchas de tipo oleoso e aquoso, além de facilitar a sua limpeza. No mercado, existem protetores neutros que não alteram a cor original e tonalizantes que a reavivam.

Se a bancada for destinada ao contacto alimentar, recomenda-se que sejam utilizados

tratamentos adequados ao contacto com os alimentos.

LIMPEZA TERMINADA A INSTALAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Durante a instalação, a colocação do silicone nas partes a serem seladas deve ser feita com especial cuidado, evitando sujar a superfície e o encosto. Recomenda-se delimitar a zona a selar com fita adesiva de papel.

Para as operações de colocação da superfície recomenda-se de utilizar exclusivamente silicone de tipo neutro. Remover os resíduos de silicone com raspadores afiados, prestando atenção para não riscar a superfície.

Depois de concluídas todas as operações de montagem, limpar bem a bancada com um detergente neutro, ou ligeiramente ácido, específico para aglomerados de quartzo-resina.

Os materiais que contém madrepérola não devem ser lavados com detergentes ácidos. O uso de produtos ácidos danifica a superfície da madrepérola.

Prestar atenção às partes metálicas delicadas e a outros materiais sensíveis aos ácidos.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO ORDINÁRIA

Para a limpeza ordinária das superfícies SM QUARTZ® utilizar um pano úmido ou uma toalha de papel e, se necessário, uma pequena quantidade de detergente de pH neutro ou ligeiramente ácido específico para uma limpeza diária de aglomerado de quartzo-resina.

Aplicar o produto diretamente sobre a superfície deixando-o agir por alguns segundos, em seguida enxaguar usando uma esponja e água, e enxaguar cuidadosamente.

Em comparação com as superfícies brilhantes, as polidas ou estruturadas tendem a sujar-se mais facilmente e, por isso, eventuais resíduos de calcário, dedadas, sinais metálicos e outros tipos de manchas podem exigir maior empenho para a limpeza.

Os materiais que contém madrepérola não devem ser lavados com detergentes ácidos. O uso de produtos ácidos danifica a superfície da madrepérola.

Prestar atenção às partes metálicas delicadas e a outros materiais sensíveis aos ácidos.

LIMPEZA DAS MANCHAS RESISTENTES

Os planos realizados com SM QUARTZ® oferecem uma ótima resistência às manchas da maior parte dos produtos de uso comum. Todavia a remoção de alguns tipos de manchas pode necessitar de uma limpeza extraordinária, especialmente se não forem removidas da superfície do plano rapidamente.

Neste caso, efetuar uma limpeza profunda da superfície aplicando um detergente pH ácido ou ligeiramente alcalino, específico para aglomerados em quartzo-resina, para limpeza da superfície, espalhando-o de modo uniforme usando uma esponja não abrasiva (tipo 3M Scotch-Brite®). Deixar agir durante 5 minutos e em seguida enxaguar com água até que o detergente tenha sido completamente removido. Remover o excesso de água com um pano e secar.

Se a mancha ainda não foi completamente removida, repetir a operação.

Se a bancada tiver sido tratada com um protetor reavivador é possível que as operações de limpeza profunda tenham removido também o tratamento, realçando uma zona mais clara principalmente nas superfícies escuras.

Para homogeneizar novamente a cor da superfície, o tratamento tonalizante deve ser aplicado novamente, se necessário, depois da remoção total do antigo tratamento da bancada.

Os materiais que contém madrepérola não devem ser lavados com detergentes ácidos. O uso de produtos ácidos danifica a superfície da madrepérola.

Prestar atenção às partes metálicas delicadas e a outros materiais sensíveis aos ácidos.

PREVENÇÃO DANOS POR CHOQUES TÉRMICOS E COLISÕES

A superfície SM QUARTZ® é resistente ao calor e pode suportar uma exposição limitada às normais temperaturas de cozimento de panelas, frigideiras e pratos sem sofrer danos.

Se bem que as superfícies SM QUARTZ® sejam più resistentes ao calor em relação a qualquer outra superfície de pedra, podem danificar-se se expostas a variações de temperatura inesperadas e extremas. Por este motivo, recomenda-se o uso de um descanso para evitar a exposição contínua das superfícies SM QUARTZ® a fontes de calor.

SM QUARTZ® é um produto resistente às arranhaduras, mas não à prova de arranhaduras. Portanto, quando se utiliza uma faca, uma tábua de cortar é sempre recomendada.

SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS A EVITAR

Evitar expor as superfícies SM QUARTZ® a substâncias químicas e solventes, em especial aquelas para tintas, que podem conter tricloroetileno e cloreto de metileno.

Manter afastados os produtos à base de solventes como acetonas ou álcool, diluentes, detergentes que contenham amônia ou lixívia, branqueadores, produtos muito alcalinos

tais como amônia, soda cáustica ou detergentes para forno, marcadores permanentes ou tinta, produtos abrasivos e micro-abrasivos em creme ou pó.

Se uma das substâncias acima indicadas entrarem em contato com a superfície enxaguar imediatamente e com água.

Mesmo se a exposição casual a produtos alcalinos não danifica as superfícies SM QUARTZ®, detergentes muito alcalinos de (pH alto) não são recomendados para a limpeza dessas superfícies.

A utilização de detergentes muito alcalinos pode comprometer o aparência superficial do material.

Os materiais que contêm madrepérola devem ser lavados exclusivamente com detergentes neutros. O uso de produtos ácidos danifica a superfície da madrepérola.

Prestar atenção às partes metálicas delicadas e a outros materiais sensíveis aos ácidos.

Para as operações de colocação e instalação recomenda-se de utilizar exclusivamente silicone de tipo neutro.

DETERGENTES PARA A LIMPEZA TESTADOS E APROVADOS PELO LABORATÓRIO R&D

Produtos para a limpeza profunda (pH ácido ou ligeiramente alcalino):

DRAGO PULISAN ANTICALCARE	Guaber S.r.l.
FILAVIA BAGNO	Fila Industria Chimica S.p.A.
LEM 3	Bellinzoni S.r.l.
QUARTZ CLEANER	Faber Chimica S.r.l.

Produtos para a limpeza ordinária (pH neutro ou ligeiramente ácido):

BRIO TOP	Tenax S.p.A.
FILA REFRESH	Fila Industria Chimica S.p.A.
LEM 3*	Bellinzoni S.r.l.
TOP CLEANER	Faber Chimica S.r.l.

** Produto com pH ligeiramente alcalino

Nota: Drago Pulisan Anticalcare, Filavia Bagno, Fila Refresh, Brio Top, Quartz Cleaner, Top Cleanertestados puros
LEM 3testada a uma diluição de1:10

Os produtos devem ser utilizados diluídos conforme as indicações dos fornecedores.

TRATAMENTOS DE PROTEÇÃO DE USO COMUM

Apresentamos a seguir, a título meramente indicativo, alguns produtos adequados para o contacto alimentar utilizados para o tratamento das superfícies estruturadas.

Tratamentos neutros:

IDEA HP
MP 90
SKUDO

Bellinzoni S.r.l.
Fila Industria Chimica S.p.A.
Tenax S.p.A.

Tratamentos reavivadores:

IDEA QUARTZ
QUARTZ TONER
STONE PLUS
DEEP ENHANCER

Bellinzoni S.r.l.
Tenax S.p.A.
Fila Industria Chimica S.p.A.
Faber Chimica S.r.l.

Nota: Para a aplicação dos tratamentos, seguir as instruções do fabricante.

ATENÇÃO - Estas instruções são baseadas na nossa experiência. Mesmo se fazemos o nosso melhor para garantir que as informações fornecidas sejam precisas e completas, SANTAMARGHERITA® não oferece uma garantia e não pode ser considerada responsável pela sua integridade, exatidão e aplicabilidade.