

SM QUARTZ® CONSIGLI DI PULIZIA PER PIANI CUCINA O BAGNO

FINITURE LEVIGATE, SPAZZOLATE, WAVE E METROPOLIS

PULIZIA DOPO LA LAVORAZIONE DELLA LASTRA

Terminata la lavorazione della lastra rimuovere i residui dal piano con acqua corrente ed uno straccio pulito. Asciugare accuratamente il piano.

Effettuare una pulizia profonda del piano spruzzando un detergente pH acido o leggermente alcalino, specifico per agglomerati in quarzo-resina, sulla superficie distribuendolo uniformemente con una spugna non abrasiva. Lasciare agire 5 minuti e quindi risciacquare con acqua fino a completa rimozione del detergente. Rimuovere l'eccesso d'acqua con un panno e asciugare.

Nel caso in cui dopo la pulizia la superficie del piano si presentasse non omogenea, ripetere il risciacquo. Se sono rimaste tracce di sporco, ripetere la pulizia.

I materiali che contengono madreperla non devono essere lavati con detergenti acidi. L'impiego di prodotti acidi rovina la superficie della madreperla.

TRATTAMENTI PROTETTIVI

Le caratteristiche tecniche dei prodotti della serie Metropolis e Wave e di quelli con finitura spazzolata o levigata sono le stesse dei materiali con finitura lucida, quindi sono resistenti agli acidi, al graffio e l'assorbimento dei liquidi è pressoché nullo.

Tutti le lastre SM QUARTZ® escono dalla fabbrica senza nessun tipo di trattamento protettivo superficiale.

Le superfici strutturate data la maggiore rugosità possono essere trattate con prodotti specifici per agglomerato di quarzo che hanno la funzione di proteggere dalle macchie di natura oleosa ed acquosa e di facilitarne la pulizia. In commercio esistono protettivi neutri che lasciano inalterato il colore originale e tonalizzanti che lo ravvivano.

Se il piano è destinato al contatto alimentare, si raccomanda di utilizzare trattamenti idonei al contatto con gli alimenti.

PULIZIA TERMINATA L'INSTALLAZIONE DEL PIANO

Durante l'installazione, la stesura del silicone nelle parti da sigillare deve essere fatta con particolare cura, evitando di sporcare il piano e lo schienale. Si consiglia di delimitare la zona da sigillare con nastro adesivo in carta.

Per le operazioni di posa ed installazione del piano si consiglia di utilizzare esclusivamente silicone di tipo neutro. Rimuovere i residui di silicone con raschietti affilati, prestando attenzione a non segnare la superficie.

Terminate tutte le operazioni di montaggio, effettuare una pulizia accurata del piano con un detergente neutro o leggermente acido specifico per agglomerati in quarzo-resina.

I materiali che contengono madreperla non devono essere lavati con detergenti acidi. L'impiego di prodotti acidi rovina la superficie della madreperla.

Prestare attenzione a parti metalliche delicate e ad altri materiali sensibili agli acidi.

PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA

Per la pulizia ordinaria delle superfici SM QUARTZ® utilizzare un panno umido o una salvietta di carta e, se necessario, una piccola quantità di detergente a pH neutro o leggermente acido specifico per la pulizia quotidiana di agglomerato quarzo-resina.

Applicare il prodotto direttamente sulla superficie lasciandolo agire per alcuni secondi, risciacquare quindi con una spugna e dell'acqua, infine asciugare accuratamente.

Rispetto alle superfici lucide, quelle levigate o strutturate tendono a sporcarsi più facilmente e quindi eventuali residui di calcare, impronte, segni metallici e altri tipi di macchie potrebbero richiedere una maggiore cura per la pulizia.

I materiali che contengono madreperla non devono essere lavati con detergenti acidi. L'impiego di prodotti acidi rovina la superficie della madreperla.

Prestare attenzione a parti metalliche delicate e ad altri materiali sensibili agli acidi.

PULIZIA DI MACCHIE RESISTENTI

I piani realizzati con SM QUARTZ® offrono una ottima resistenza alle macchie di gran parte dei prodotti di uso comune. Tuttavia la rimozione di alcuni tipi di macchie può richiedere l'impiego di una pulizia straordinaria, in modo particolare se non vengono rimosse dalla superficie del piano in breve tempo.

In questa eventualità, effettuare una pulizia profonda del piano applicando un detergente a pH acido o leggermente alcalino, specifico per agglomerati in quarzo-resina per pulizia profonda sulla superficie, distribuendolo uniformemente con una spugna non abrasiva

(tipo 3M Scotch-Brite®). Lasciare agire 5 minuti e quindi risciacquare con acqua fino a completa rimozione del detergente. Rimuovere l'eccesso d'acqua con un panno e asciugare.

Se la macchia non fosse ancora completamente rimossa, ripetere l'operazione.

Nel caso in cui il piano sia stato trattato con un protettivo rinvigoriscente è possibile che le operazioni di pulizia profonda abbiano rimosso anche il trattamento, evidenziando in modo particolare sulle superfici scure, una zona più chiara.

Per rendere nuovamente omogeneo il colore della superficie, il trattamento tonalizzante va applicato nuovamente, se necessario dopo la rimozione del vecchio trattamento da tutto il piano.

I materiali che contengono madreperla non devono essere lavati con detergenti acidi. L'impiego di prodotti acidi rovina la superficie della madreperla.

Prestare attenzione a parti metalliche delicate e ad altri materiali sensibili agli acidi.

PREVENZIONE DANNEGGIAMENTO DA SBALZI TERMICI E DA URTI

La superficie SM QUARTZ® è resistente al calore e può sopportare un'esposizione limitata alle normali temperature di cottura di pentole, padelle e piatti senza subire danni.

Sebbene le superfici SM QUARTZ® siano più resistenti al calore rispetto a qualsiasi altra superficie di pietra, possono danneggiarsi se esposte a sbalzi di temperatura improvvisi ed estremi. Per questo motivo, si consiglia l'uso di sottopentola per evitare l'esposizione continua delle superfici SM QUARTZ® a fonti di calore.

SM QUARTZ® è un prodotto resistente ai graffi, ma non a prova di graffio. Pertanto, quando si utilizza un coltello, un tagliere è sempre consigliato.

SOSTANZE CHIMICHE DA EVITARE

Evitare di esporre le superfici SM QUARTZ® a sostanze chimiche e solventi, in particolare quelli per le vernici, che possono contenere trichloroetilene e cloruro di metilene.

Tenere lontano prodotti a base di solvente come acetone o alcool, diluenti, detergenti contenenti ammoniaca o candeggina, prodotti fortemente alcalini come ammoniaca, soda caustica o detergenti per forno, pennarelli indelebili o inchiostro, prodotti abrasivi e micro abrasivi in crema o in polvere.

Se una delle sostanze sopra indicate vengono a contatto con la superficie sciacquare immediatamente e accuratamente con acqua.

Anche se l'esposizione casuale a prodotti alcalini non danneggia le superfici SM QUARTZ®, detersivi fortemente alcalini (pH alto) non sono raccomandati per la pulizia di tali superfici.

L'impiego di detersivi fortemente alcalini può compromettere l'aspetto superficiale del materiale.

I materiali che contengono madreperla devono essere lavati esclusivamente utilizzando detersivi neutri. L'impiego di prodotti acidi rovina la superficie della madreperla.

Prestare attenzione a parti metalliche delicate e ad altri materiali sensibili agli acidi.

Per le operazioni di posa ed installazione si consiglia di utilizzare esclusivamente silicone di tipo neutro.

DETERGENTI PER LA PULIZIA TESTATI ED APPROVATI DAL LABORATORIO R&D

Prodotti per la pulizia profonda (pH acido o leggermente alcalino):

DRAGO PULISAN ANTICALCARE	Guaber S.r.l.
FILAVIA BAGNO	Fila Industria Chimica S.p.A.
LEM 3	Bellinzoni S.r.l.
QUARTZ CLEANER	Faber Chimica S.r.l.

Prodotti per la pulizia ordinaria (pH neutro o leggermente acido):

BRIO TOP	Tenax S.p.A.
FILA REFRESH	Fila Industria Chimica S.p.A.
LEM 3*	Bellinzoni S.r.l.
TOP CLEANER	Faber Chimica S.r.l.

**Prodotto a pH leggermente alcalino

Note: Drago Pulisan Anticalcare, Filavia Bagno, Fila Refresh, Brio Top, Quartz Cleaner, Top Cleaner testati puro
LEM 3 testato ad una diluizione 1:10

I prodotti vanno utilizzati alle diluizioni indicate dal fornitore.

TRATTAMENTI PROTETTIVI DI USO COMUNE

Di seguito elenchiamo a titolo puramente indicativo alcuni prodotti idonei al contatto alimentare utilizzati per il trattamento delle superfici strutturate.

Trattamenti neutri:

IDEA HP	Bellinzoni S.r.l.
MP 90	Fila Industria Chimica S.p.A.
SKUDO	Tenax S.p.A.

Trattamenti rinvigoriscenti:

IDEA QUARTZ	Bellinzoni S.r.l.
QUARTZ TONER	Tenax S.p.A.
STONE PLUS	Fila Industria Chimica S.p.A.
DEEP ENHANCER	Faber Chimica S.r.l.

Nota: Per l'applicazione dei trattamenti attenersi alle istruzioni del produttore.

ATTENZIONE! - Queste istruzioni sono basate sulla nostra esperienza. Anche se cerchiamo il nostro meglio per garantire che le informazioni fornite siano precise e complete, SANTAMARGHERITA® non fornisce una garanzia o non può essere ritenuta responsabile per la loro completezza, esattezza ed applicabilità.